


## Caractéristiques du support de menu NFC :



## Spécifications du support de menu NFC :

Article:	NOUVEAU menu NFC
Matériel:	PVC
Fréquence:	13,56 MHz
Ébrécher:	Protocole ISO 14443A NTAG® 213 (144 octets) NTAG® sont des marques déposées de NXP B.V. et sont utilisées sous licence.
Taille:	105*70mm
Impression:	Impression de logos et de codes QR
Artisanat disponible :	-Impression du logo ; -Impression du numéro de série, du code à barres, du code QR ou du numéro UID ; -Encodage/Programmable

Technique facultative :	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Option de fonction spéciale Couche anti-métal pour une utilisation environnementale du métal ;</li> <li>-Logos personnalisés/impression d'œuvres d'art/gravure Laser ;</li> <li>-Impression du numéro UID Impression par points Jet ;</li> <li>-URL, texte, numéro, etc. ;</li> <li>-Encodage/verrouillage en lecture seule.</li> <li>-Feuille de calcul dans Excel</li> </ul>
Échantillons :	Contactez-nous ici pour obtenir bientôt des échantillons gratuits
Capacité d'approvisionnement:	Étiquette de menu NFC 30000000 pièces/pièces par mois
Détails de l' emballage:	10 pièces par sac OPP, 500 pièces par boîte, 10 boîtes par carton. Un forfait personnalisé est disponible.



**Images détaillées du support de menu NFC :**





Si vous souhaitez en savoir plus ou personnaliser les produits de support de menu NFC, n'hésitez pas à nous contacter : [info@nfctagfactory.com](mailto:info@nfctagfactory.com)