

Informations d'usine :

Taille d'usine :	3 000 à 5 000 mètres carrés
Pays/région de l'usine :	Étage 2-4, bâtiment E, zone industrielle de Yongda, route No.14 Rongfu, Guanlan, nouveau district de Longhua, Shenzhen, 518110
Nombre de lignes de production :	6
Fabrication sous contrat:	Service OEM offert, service de conception offert, étiquette d'acheteur offerte
Valeur de production annuelle :	50 millions de dollars américains - 100 millions de dollars américains



Description de l'étiquette de gestion des animaux de suivi RFID :

Matériel:	TPU, PE, PET, unité centrale, etc.
-----------	------------------------------------


Dimension:	Rond : diamètre : 25-34,5 mm, hauteur : 14-15 mm ; Drapeau: 100*74mm,70*80mm Une forme et une taille personnalisées sont disponibles pour nous !
Fréquence:	LF 125 KHz/13,56 MHz/UHF 860-960 MHz Puces: -BF 125-134KHz ISO7814 TK4100, EM4200, EM4305, EM4450, ATTA557, SIC 7999, Hitag 2, etc. ATMEL ATA5577/EM Marin EM4200/TK4100 sont des marques déposées et sont utilisées sous licence. Pour plus de puce RFID, veuillez nous contacter librement !
Antennes :	Antenne en cuivre
Distance de lecture et d'écriture :	Cela dépend du lecteur et de l'environnement
Température de stockage:	-40°C à 90°C (jusqu'à 1000 heures)
Température de fonctionnement :	-20°C à 50°C
Application:	Gestion animale, prévention et contrôle des épidémies, traçabilité des aliments, quarantaine des viandes, etc.

RFID Animal Tags



- TPU material
- 30°C Not deformed
- laser printing







Directions for use



5. disinfection 6. Complete

