

## Informations d'usine

Taille d'usine :	3 000 à 5 000 mètres carrés
Pays/région d'usine :	Étage 2-4, bâtiment E, zone industrielle de Yongda, route n° 14 Rongfu, Guanlan, nouveau district de Longhua, Shenzhen, 518110
Nombre de lignes de production :	6
Fabrication sous contrat:	Service OEM offert, service de conception offert, étiquette d'acheteur offerte
Valeur de production annuelle :	50 millions de dollars américains - 100 millions de dollars américains



## Spécifications des étiquettes en béton RFID UHF :

Article:	Étiquette anti-métal abdos UHF
Matériel:	ABS
Ébrécher:	Alien H3, M4E, M4D, M4QT, MR6
La fréquence:	860 ~ 960 MHz
Épaisseur:	5-12 millimètres
Taille:	40mm*40mm ou personnalisé
Distance de lecture :	0,5-10 m (dépend du lecteur et de l'environnement de travail)
Ecrire Endurance :	100000 fois
Température de fonctionnement:	-25°C à 65°C
Durée de conservation des données :	10 années
Applications:	La gestion d'actifs Suivi des articles en transit consignés Applications de suivi de vente au détail
Traits:	De petite taille Étanche à la poussière, à l'eau et aux produits chimiques Fonctionne bien sur les surfaces métalliques
Échantillons :	Des échantillons gratuits sont disponibles sur demande

PPS Material

Storage Temperature: -40°C to +85°C

Operation Temperature: -40°C to +85°C



ISO18000-6C Classic 1 Gen 2





