

Προδιαγραφές ετικέτας νομισμάτων RFID Patrol:



Υλικό:	ABS, PPS, PC, κ.λπ
Συχνότητα:	Διατίθενται επίσης 13,56Mhz, LF και ULF
Συμμόρφωση:	IP67 Αδιάβροχο
Μέγεθος:	Κύκλος 30 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-40°C έως 70°C
Διάρκεια ζωής:	10 Χρόνια @ 23° C, 50% RH
Αντοχή:	Αδιάβροχο, βαρέως τύπου

Πληροφορίες εργοστασίου:



**Advanced
Production Equipment**

Μέγεθος εργοστασίου:	3.000-5.000 τετραγωνικά μέτρα
Χώρα/Περιοχή εργοστασίου:	Όροφος 2-4, E Building, Yongda Industrial Zone, No.14 Rongfu Road, Guanlan, Longhua New District, Shenzhen, 518110
Αριθμός γραμμών παραγωγής:	6
Σύμβαση κατασκευής:	Προσφέρεται υπηρεσία OEM, Προσφέρεται υπηρεσία σχεδιασμού, Προσφέρεται ετικέτα αγοραστή
Ετήσια αξία παραγωγής:	US εκατομμύρια - US0 εκατομμύρια

Certificates & Rewards



Συσκευασία προϊόντος:



Εφαρμογές ετικετών νομισμάτων RFID Patrol



Logistics Management



Patrolling Management



Inventory management



Casino tokens



Industrial Automation



Public Transportation



