

Χαρακτηριστικά NFC Epoxy Tag:



1. Διαφορετικό υλικό για επιλογές: χαρτί με επικάλυψη, PVC, PET, σκληρό PVC, εποξειδικό
2. Προσαρμοσμένη έγχρωμη εκτύπωση
3. Προσαρμοσμένο σχέδιο και χρώμα
4. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό διαφορετικές συνθήκες

| | |
|---------------------|--|
| Υλικό: | Χαρτί με επικάλυψη / PVC / PET / σκληρό PVC / εποξειδικό |
| Τύπος τσιπ: | NXP Ntag213, Mifare S50, NXP Ultralight, NXP Ultralight C, Broadcom Topaz 512 κ.λπ. |
| Τεχνολογία: | Πρωτόκολλο NFC Type 2 και ISO 14443A. |
| Συχνότητα: | 13,56 mhz / HF |
| Ε / Δ: | ΤΓράφει την αντοχή 100.000 φορές. |
| ΕPPROM: | 64 bytes, 192 bytes, 144 bytes, 512 bytes, 1k bytes κ.λπ. Διαφορετικές μάρκες διαφορετικών ΕPPROM. |
| Απόσταση ανάγνωσης: | 3-10 εκατοστά εξαρτώνται από την ισχύ του αναγνώστη και το περιβάλλον. |
| Δείγματα: | Δωρεάν δείγματα σε απόθεμα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος |
| Εκτύπωση: | Πλήρης έγχρωμη εκτύπωση ως σχέδιο |

Λεπτομέρειες πακέτου:

Πακέτο για epoxy nfc tag
Λευκό κουτί 6 * 9,3 * 22,5 mm
Χαρτοκιβώτιο 50 * 22,5 * 30 mm
βάρος 1000 τεμ. Ετικέτα NFC: 2,5 κιλά



For Adhesive Sticker

**Roll packing: 1000pcs/roll, 2000pcs/roll,
5000pcs per roll or customized**

For Key tag, Wristband:

**100pcs/opp bag,
10 bags in a carton box or customized**

For Epoxy tag, PVC card:

**100pcs/inner box,
20 or 30 inner boxes in a carton box
or customized**

Λεπτομερείς εικόνες







Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα ή θέλετε να προσαρμόσετε τα προϊόντα NFC Epoxy Tag, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας: info@nfctagfactory.com