Χαρακτηριστικά ετικέτας NFC με προστασία από παραβίαση μιας χρήσης:

Οι ετικέτες RFID με προστασία από παραβίαση έχουν σχεδιαστεί ειδικά έτσι ώστε κάθε προσπάθεια αφαίρεσής τους θα καταστρέψει την κεραία και θα σταματήσει να λειτουργεί η ετικέτα. Οι ετικέτες RFID μιας χρήσης έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν τη μετακίνηση ετικετών μεταξύ αντικειμένων και τοποθεσιών. Οι ετικέτες κατά της παραχάραξης RFID χρησιμοποιούνται ευρέως σε αλκοόλ, καλλυντικά, φαρμακευτικά προϊόντα, τσάι, διατροφικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, είδη πολυτελείας, γυαλί αυτοκινήτων για την επίτευξη λειτουργιών κατά της παραχάραξης και προστασίας από σχίσιμο και αναγνώρισης.



Προδιαγραφές ετικέτας NFC μιας χρήσης με προστασία από παραβίαση:

Τύπος Προϊόντος	Ετικέτα NFC με προστασία από παραβιάσεις
Υλικό	PVC, PET, επικαλυμμένο χαρτί (με αντιμεταλλικό απορροφητικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεταλλική επιφάνεια)
Μέγεθος	φ22, φ30mm ή προσαρμοσμένο μέγεθος
Κεραία	Κεραία αλουμινίου ή χαλκού
Συχνότητα	13,56 Mhz
Πρωτόκολλο	ISO 14443A
Αντιμεταλλικό	Μπορεί να είναι αντιμεταλλικό ή κανονικό
Συσκευασία	1. 500 τμχ/ρολό, 2000 τμχ/ρολό, 5000 τμχ/ρολό, 10000 τμχ/ρολό 2. 8 ρολά/χαρτοκιβώτιο, 4 ρολά/χαρτοκιβώτιο, 2 ρολά/χαρτοκιβώτιο 3. Βάρος: 8KG/χαρτοκιβώτιο
Χρόνος ανοχής	Αποστέλλεται σε 7 ημέρες μετά την πληρωμή

RFID Tamper Proof Tag Εφαρμογές:



Dry label

Antenna + Chip



Wet label

Antenna + Chip + Adhesive Layer

White label

Coated paper + antenna+chip +adhesive layer

White label printing

Coated paper + printing +
antenna + chip + adhesive layer

Συσκευασία και αποστολή ετικετών απόδειξης παραβίασης RFID: