

Χαρακτηριστικά NFC Epoxy Tag:



1. Διαφορετικό υλικό για επιλογές: επικαλυμμένο χαρτί, PVC, PET, σκληρό PVC, εποξειδικό
2. Προσαρμοσμένη έγχρωμη εκτύπωση
3. Προσαρμοσμένο σχέδιο και χρώμα
4. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό διαφορετικές συνθήκες

Προδιαγραφές εποξειδικής ετικέτας NFC:

Υλικό:	Επικαλυμμένο χαρτί/PVC/PET/σκληρό PVC/εποξειδικό
Συχνότητα:	13,56 MHz
Πατατακι:	Πρωτόκολλο ISO 14443A NTAG® 213 (144 byte)
Διάσταση:	Διάμετρος 15/20/25/30/35/50mm Ορθογώνιο 25*25mm, 30*30mm, 35*35mm, 85,5*54mm Ή προσαρμοσμένο σχήμα και μέγεθος.
Εκτύπωση:	Πλήρης έγχρωμη εκτύπωση ως σχέδιο
Χαρακτηριστικό:	Οι ετικέτες με αντιμεταλλικό στρώμα το κάνουν να μπορεί να λειτουργεί σε μέταλλο και να λειτουργεί για τηλέφωνο. Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια. Αυτό περιλαμβάνει φορητούς υπολογιστές, αυτοκίνητα, τραπέζια εστιατορίου, ρυθμίσεις γραφείου κ.λπ.
Διαθέσιμες χειροτεχνίες:	- Εκτύπωση λογότυπου - Εκτύπωση σειριακού αριθμού, γραμμικού κώδικα, κωδικού QR ή αριθμού UID. - Κωδικοποίηση/Προγραμματιζόμενο

Προαιρετική τεχνική:	<ul style="list-style-type: none"> -Επιλογή ειδικής λειτουργίας Αντιμεταλλικό στρώμα για μεταλλική περιβαλλοντική χρήση. -Προσαρμοσμένα λογότυπα/εκτύπωση έργων τέχνης/Εγχάραξη με λέιζερ. -Εκτύπωση αριθμού UID Εκτύπωση με κουκκίδες. -URL, κείμενο, αριθμός κ.λπ. -Κωδικοποίηση/κλείδωμα για ανάγνωση μόνο. - Υπολογιστικό φύλλο στο Excel
Δείγματα:	Δωρεάν δείγματα σε απόθεμα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος

Λεπτομέρειες πακέτου

100 τμχ ανά τσάντα OPP, 500 τμχ ανά κουτί
 10 κουτιά ανά χαρτοκιβώτιο

Single Stickers



100PCS/Polybag



1000PCS/Box



Roll Stickers



1000PCS/Roll



10K~18K PCS/Carton



Αναλυτικές εικόνες









Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα ή θέλετε να προσαρμόσετε τα προϊόντα NFC Epoxy Tag, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας: info@nfctagfactory.com