

Ετικέττα rfid pcb αντι-μέταλλο UHF είναι κατάλληλη για στερέωση στη μεταλλική επιφάνεια και λειτουργεί κανονικά. Κεραία είναι ειδικά σχεδιασμένο. Αυτού του είδους η ετικέττα rfid αντι-μεταλλικά pcb που συνδέονται με την επιφάνεια του ένα μεταλλικό αντικείμενο εξακολουθεί να μπορεί να επιτύχει την εκτέλεση των απλών RFID ετικέτες στην επιφάνεια των αντικειμένων, όπως τα ξύλινα αντικείμενα και χαρτοκιβώτια. Έχει μεγάλη εφαρμογή αξία.

Εξαιρετικά υψηλή συχνότητα αντι-μεταλλική ετικέτα μπορεί να εμπεριέχουν διαφορετικές μάρκες UHF και διαφορετικές κεραίες UHF, έχοντας έτσι διαφορετική ανάγνωση και το γράψιμο απόσταση και χαρακτηριστικά. Σε σύγκριση με ετικέτα αντι-μέταλλο rfid hf, έχει τα χαρακτηριστικά της μεγάλης απόστασης ανάγνωση, ισχυρή σύγκρουση ικανότητα πρόληψης και τον εντοπισμό γρήγορη ταχύτητα. Επίσης είναι ανθεκτικό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκληρά περιβάλλοντα. Μπορεί να εφαρμοστεί ευρέως σε εφοδιαστικής διαχείρισης, την παρακολούθηση των προϊόντων, ασφάλεια προϊόντων, αποθήκευσης, διαχείρισης, ελέγχου παραγωγής, διαχείριση οχημάτων, κλπ. Για παράδειγμα: επικίνδυνα εμπορεύματα - κύλινδρο διαχείρισης· βιομηχανία παραγωγής ενέργειας - Διαχείριση ελέγχου.

Προδιαγραφή προϊόντων:

Προϊόν:	ετικέττα rfid αντι-μέταλλο uhf PCB
Υλικό:	FR4
Μέγεθος:	36 * 13 * 2.8 mm ή να προσαρμόσετε
Τσιπ:	NXP G2iL, G2iM, Alien Hig3, Impinj Monza4, Monza5
Απόσταση ανάγνωσης:	περίπου 8m (μεγάλης απόστασης κάρτα αναγνώστης), 5m(handset)
Πρωτόκολλο:	EPC κλάση 1 Gen 2, ISO18000 - 6C
Συχνότητα:	860 ~ 960MHz
Χρόνος αποθήκευσης δεδομένων:	> 10 έτη
Επανεγγράψιμο αρκετές φορές:	100.000 φορές
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-20°C ~ + 80°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-40°C ~ + 180°C
Εφαρμογή:	διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, διαχείριση εφοδιαστικής, προϊόν μέρη διαδικασία διαχείρισης, κλπ.

 **UHF PCB Metal Tag**

Smallest UHF Metal tag

size: 6x6mm

size: 20x80mm



