



Προδιαγραφές NFC Smart Ring:

Πατατακι:	N213/215/216, F08
Πρωτόκολλο:	ISO14443A/ISO15693
Κεραία:	Χάλκινη κεραία
Μνήμη:	180 Byte
Συχνότητα:	13,56 MHz
Υλικό:	Χάλυβας τιτανίου
Γράψτε το Endurance:	≥100000 κύκλοι
Εύρος ανάγνωσης:	10-30mm (εξαρτάται από τη συσκευή ανάγνωσης και την κεραία)
Εφαρμογή:	Έλεγχος πρόσβασης, ηλεκτρονική κάρτα ονόματος, Εκκίνηση προγράμματος, λειτουργία πληρωμής
Δείγμα:	Δωρεάν δείγματα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος

Chuangxinjia NFC Ring Models



CXJ-T-J1 (Single NFC Chip)
Semi ceramic +Epoxy Resin



CXJ-T-J2 (Dual NFC Chips)
Semi ceramic +Epoxy Resin



CXJ-T-J3
Semi ceramic +Carbon Fiber



CXJ-T-J4
Semi ceramic + Ink Printing



CXJ-T-J5
Pure ceramic



CXJ-T-J6
Wood Material



CXJ-T-T7
Custom Material

OEM/ODM available
Support custom material and size .

Perimeter	5.3cm	5.6cm	5.9cm	6.2cm	6.5cm	6.8cm	7.1cm
Diameter	16.5mm	17.3mm	18.2mm	18.9mm	19.8mm	20.7mm	21.3mm
Size (US)	6	7	8	9	10	11	12





