

## RFID Anti-Counterfeit Label Εισαγωγή:

Η ετικέτα RFID Anti-Counterfeit μπορεί να δώσει σε κάθε προϊόν το δικό του μοναδικό DNA, μνήμη και ικανότητα επικοινωνίας.

Με το RFID, μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα μεμονωμένο αντικείμενο, να προσδιορίσετε τη θέση του, να ελέγξετε την αλυσίδα φύλαξης του (όταν μεταφέρθηκε ή πουλήθηκε) και να παρακολουθήσετε την κατάστασή του.

Χαρακτηριστικά RFID Anti-Counterfeit Label:

Κάντε την ασφάλεια των τροφίμων

Μειώστε τις φθορές και τις σχετικές απώλειες


Μειώστε το κόστος εργασίας

Αποτρέψτε την υπερβολική ή υποαποθεματοποίηση

Ασφάλεια μετοχών, τοποθετώντας τους αναγνώστες ετικετών σε σημεία υψηλού κινδύνου

Αυξήστε την εμπιστοσύνη των πελατών

Αύξηση της ασφάλειας των τροφίμων και διευκόλυνση της ιχνηλασιμότητας



## Προδιαγραφές RFID Anti-Counterfeit Label:

Υλικό:	Χαρτί, τεμαχισμένο χαρτί, PET μεμβράνη προφανούς παραβίασης
Διαθέσιμα μεγέθη:	Γύρος: 15/18/20/22/23/25/29/30/32/38/40/50mm κ.λπ. Τετράγωνο: 19/25/29/30/35/38/50mm κ.λπ Ορθογώνιο: 15*20/24*34/25*38/30*35/42*26/44*55/50*80/54*85,5/55*85 Άλλο μέγεθος και σχήμα μπορεί να προσαρμοστεί
Πάχος:	0,4-0,5mm, 0,8-1mm ή προσαρμοσμένο
Περιβάλλον εργασίας:	Διάρκεια ζωής τσιπ: 5-10 χρόνια. Θερμοκρασία αποθήκευσης: -25°C ~ 50°C; Υγρασία : 20% ~ 90% RH; Θερμοκρασία λειτουργίας: -40°C~ 65°C.

Διαθέσιμες χειροτεχνίες:	Εκτύπωση όφσσετ 4 χρωμάτων. Εκτύπωση σειριακού αριθμού, γραμμωτού κώδικα, QR ή αριθμού UID. Κωδικοποίηση/Προγραμματιζόμενο
Προαιρετική τεχνική:	-Επιλογή ειδικής λειτουργίας Αντιμεταλλικό στρώμα για μεταλλική περιβαλλοντική χρήση. -Προσαρμοσμένα λογότυπα/εκτύπωση έργων τέχνης/Εγχάραξη με λέιζερ. -Εκτύπωση αριθμού UID Εκτύπωση με κουκκίδες. -URL, κείμενο, αριθμός κ.λπ. -Κωδικοποίηση/κλείδωμα για ανάγνωση μόνο.
Διαθεσιμότητα δειγμάτων:	Δωρεάν δείγμα σε απόθεμα είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος
Χρόνος παράδοσης:	10~12 εργάσιμες ημέρες, με βάση την ποσότητα









