

Πληροφορίες εργοστασίου:

Μέγεθος εργοστασίου:	3.000-5.000 τετραγωνικά μέτρα
Χώρα/Περιοχή εργοστασίου:	Όροφος 2-4, E Building, Yongda Industrial Zone, No.14 Rongfu Road, Guanlan, Longhua New District, Shenzhen, 518110
Αριθμός γραμμών παραγωγής:	6
Σύμβαση κατασκευής:	Προσφέρεται υπηρεσία OEM, Προσφέρεται υπηρεσία σχεδιασμού, Προσφέρεται ετικέτα αγοραστή
Ετήσια αξία παραγωγής:	US εκατομμύρια - US0 εκατομμύρια



Προδιαγραφές ετικετών σκυροδέματος UHF RFID:

Είδος:	Αντιμεταλλική ετικέτα UHF ABS
Υλικό:	ABS
Πατακί:	Alien H3, M4E, M4D, M4QT, MR6
Συχνότητα:	860~960 MHz
Πάχος:	5-12 χλστ
Μέγεθος:	40mm*40mm ή Προσαρμοσμένο
Απόσταση ανάγνωσης:	0,5-10 m (εξαρτάται από τον αναγνώστη και το περιβάλλον εργασίας)
Γράψτε το Endurance:	100000 φορές
Θερμοκρασία λειτουργίας:	-25°C έως 65°C
Χρόνος διατήρησης δεδομένων:	10 χρόνια
Εφαρμογές:	Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων Παρακολούθηση επιστρεφόμενων αντικειμένων συγκοινωνίας Εφαρμογές παρακολούθησης λιανικής
Χαρακτηριστικά:	Μικρό σε μέγεθος Στεγανή στη σκόνη, αδιάβροχη και χημική αντοχή Λειτουργεί καλά σε μεταλλικές επιφάνειες
Δείγματα:	Δωρεάν δείγματα είναι διαθέσιμα κατόπιν αιτήματος

PPS Material

Storage Temperature: -40°C to +85°C

Operation Temperature: -40°C to +85°C



ISO18000-6C Classic 1 Gen 2





