

Χαρακτηριστικά εκτυπώσιμων ετικετών NFC:


Μια ετικέτα NFC έχει ένα τσιπ NFC μέσα της που εκτελεί τις αλληλεπιδράσεις NFC. Υπάρχουν διάφοροι διαθέσιμοι τύποι τσιπ NFC και η επιλογή του τύπου τσιπ NFC που θα χρησιμοποιηθεί είναι σημαντική. Κάθε τσιπ NFC έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά και κόστος. Οι ετικέτες NFC προγραμματίζονται με κάθε είδους πληροφορίες και στη συνέχεια τοποθετούνται σε σχεδόν οποιοδήποτε προϊόν, επιτρέποντάς σας να τις διαβάσετε με ένα smartphone ή άλλη συσκευή NFC.



Προδιαγραφές εκτυπώσιμων ετικετών NFC:

Προϊόν	εκτυπώσιμες ετικέτες NFC
Υλικό	PVC/PET/Χαρτί
Μέγεθος	Διάμετρος 25mm, 30mm, 35*35mm, 35*26mm, 40*25mm, 50*50mm, και όπως ζητήθηκε
Συχνότητα	13,56Mhz/HF
Πρωτόκολλο	ISO 14443A
Πατατακι	NXP Mifare 1k, NXP Ultralight, Ultralight C, Ntag 213/215/216, κ.λπ.
Εκτύπωση	Μεταξοτυπία, εκτύπωση όφσετ, ψηφιακή εκτύπωση
Σκάφος	Εκτύπωση λογότυπου? Εκτύπωση σειριακού αριθμού, γραμμικού κώδικα, κωδικού QR ή αριθμού UID. Κωδικοποίηση/προγραμματιζόμενο;
λεπτομέρειες συσκευασίας	100 τεμ / τσάντα OPP, 1000 τεμ / κουτί, 10 κουτιά / χαρτοκιβώτιο, προσαρμοσμένη συσκευασία είναι διαθέσιμη
Χρόνος ανοχής	7-9 ημέρες με βάση την ποσότητα

NFC Tag Structure



Package

Packed in piece with Opp bag



Packed in roll: 1000-5000pcs in roll



NFC Application

