Il tag RFID anti-metallo è progettato per l'applicazione in ambienti metallici per consentire al tag RFID di funzionare sul metallo. Può essere ampiamente utilizzato per pagamenti, identificazione, logistica, gestione patrimoniale e molte altre applicazioni. L'etichetta RFID anti-metallo può essere impermeabile, antiacido, antialcali, anticollisione, può essere utilizzata all'aperto.

Prodotto specifica:

Tipologia di prodotto	Etichetta RFID anti-metallo
Materiale	PVC, ANIMALE DOMESTICO, ABS
Misurare	35mm*35mm, diametro 25mm, diametro 30mm o personalizzato
Patata fritta	MIFARE Classic® 1K, MIFARE Ultralight®, NTAG® 213, ecc
Frequenza	13,56 MHz
Protocollo	ISO14443A, ISO15693
Mestiere	Numero laser, codice ID, ecc.
Applicazione	Gestione magazzino, controllo accessi, pagamenti, presenze, eccetera.
dettagli sul confezionamento	50 pezzi/sacchetto del opp, 500 pezzi/scatola bianca, 5000 pezzi/cartone o come vostra richiesta
Tempi di consegna	8-10 giorni

Applicazione:

Photovoltaic solar energy

Cargo storage management

» Nobody supermarket

Medical drugs «

Imballaggio dettagli: