

Caratteristiche della smart card RFID:

CXJ [Carte RFID intelligenti](#) normalmente è una smart card senza contatto e non è necessario inserire questa carta all'interno del lettore, basta leggere a poca distanza o toccare, quindi le carte RFID possono essere lette. Sarà più utile nella vita quotidiana di oggi. La nostra tessera dell'autobus, la tessera della biblioteca, l'etichetta o le carte della metropolitana, la carta d'identità ora si applicano tutte ai circuiti integrati intelligenti e sono smart card RFID.



Specifiche della smart card RFID:

Materiale:	PVC, ABS, PP, PET, carta, metallo, legno ecc
Misurare:	85,5*54*0,9 mm, dimensioni personalizzate, dimensioni non standard
Chip RFID:	LF 125khz, HF 13,56 mhz, UHF 860-960 mhz, doppio chip
Protocollo:	ISO14443A, ISO15693, ISO7814, ISO7815, ISO18000-6C ecc
Stampa:	Stampa offset CMYK, stampa digitale, stampa serigrafica
Superficie:	Finitura lucida, satinata opaca
Artigianato:	Stampa di numeri (numero di serie e UID chip ecc.), QR, codici a barre ecc Saranno disponibili anche programmi/codifica/blocco/crittografia con chip (URL, TESTO, numero e Vcard)
Applicazione:	Biglietteria, assistenza sanitaria, viaggi, controllo accessi e sicurezza, rilevazione presenze, parcheggio e pagamento, gestione iscrizione a club/SPA, premi e promozioni, ecc.
MOQ:	500 pezzi

Campione:	Campione di test delle scorte gratuito e trasporto a carico dell'acquirente
Capacità di fornitura:	12000000 pezzo/pezzi al mese
Dettagli sul confezionamento:	Scatola bianca 6*9,3*22,5 cm, 250 pezzi/scatola; cartone esterno 13*23,5*50 cm, 10 scatole/cartone 7 kg/1000 pezzi



Immagini dettagliate della smart card RFID:

Crafts



Barcode



golden Hot Stamping



Embossed Numbering



Epoxy



UV Coating



Signature Panel



Silver Hot Stamping



Hologram




Scratch Panel



Magnetic Stripe

Package

200 pieces /white box---10 boxes/carton(2000pieces)/carton,24kg/carton





Se vuoi saperne di più o desideri personalizzare i prodotti delle carte RFID, non esitare a contattarci: info@nfctagfactory.com