

Informazioni sulla fabbrica:

Dimensioni della fabbrica:	3.000-5.000 mq
Paese/regione di fabbrica:	Piano 2-4, edificio E, zona industriale Yongda, No.14 Rongfu Road, Guanlan, Longhua New District, Shenzhen, 518110
N. di linee di produzione:	6
Produzione a contratto:	Servizio OEM offerto, servizio di progettazione offerto, etichetta acquirente offerta
Valore di produzione annuale:	50 milioni di dollari - 100 milioni di dollari



Descrizione del tag di gestione degli animali di tracciamento RFID:

Materiale:	TPU, PE, ANIMALE DOMESTICO, unità di elaborazione, ecc.
Dimensione:	Rotondo: diametro: 25-34,5 mm, altezza: 14-15 mm; Bandiera: 100*74 mm, 70*80 mm Per noi sono disponibili forme e dimensioni personalizzate!


Frequenza:	<p>LF 125 KHz/13,56 MHz/UHF 860-960 MHz</p> <p>Patatine fritte: -LF 125-134KHz ISO7814 TK4100, EM4200, EM4305, EM4450, ATTA557, SIC 7999, Hitag 2, ecc. ATMEL ATA5577/EM Marin EM4200/TK4100 sono marchi registrati e vengono utilizzati su licenza. Per ulteriori chip RFID, contattaci liberamente!</p>
Antenne:	Antenna in rame
Distanza di lettura e scrittura:	Dipende dal lettore e dall'ambiente
Temperatura di conservazione:	Da -40°C a 90°C (fino a 1000 ore)
Temperatura di esercizio:	Da -20°C a 50°C
Applicazione:	Gestione degli animali, prevenzione e controllo delle epidemie, tracciabilità degli alimenti, quarantena delle carni, ecc

RFID Animal Tags



- TPU material
- 30°C Not deformed
- laser printing







Directions for use



5. disinfection 6. Complete

