
Specifiche dell'etichetta epossidica NFC:




Caratteristiche speciali:	Impermeabile/resistente alle intemperie
Interfaccia di comunicazione:	NFC
Caratteristica:	Impermeabile, buona qualità, basso costo, prestazioni eccellenti
Forma:	Qualsiasi forma potrebbe essere disponibile o personalizzata
Materiale:	Resina epossidica sulla superficie Base in PET antenna in foglio di alluminio
Materiale antimetallo:	Può essere anti metallo o normale. L'attaccatura del telefono deve essere anti-metallo
Misurare:	Dia25mm/30mm o personalizzato.
Contatta il fornitore:	Per ottenere video di prodotti reali e campioni gratuiti
Protocollo:	ISO14443A
Capacità di fornitura:	8000000 pezzo/pezzi al mese
Dettagli sul confezionamento:	Pacchetto comune, sacchetto da 100 pezzi/OPP, 10 sacchetti/CTN, 1000 pezzi/CTN. Dimensioni della scatola: 30*22,5*20,5 cm o dipende G.W: 8,0 KG/CTN per portachiavi RFID NFC Epoxy Key Tag Dettagli di consegna: spedito entro 10 giorni dal pagamento

Immagini dettagliate dell'etichetta epossidica NFC:



YOU CAN SHARE







Se vuoi saperne di più o desideri personalizzare i prodotti NFC Epoxy Tag, non esitare a contattarci: info@nfctagfactory.com