

□□

□□

1.Common□□□□* 50 80 * 0.3□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2.Material□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3.Certificate□ISO9001 - 2008

4.Artwork□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□





□□	□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□	85 * 54,80 * 50,85 * 50□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	0.3□2□□□□□□
MOQ	100□
□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□□printnig
□□□□	□□□□100□
□□□□	5 - 7days□□□□□□□□□□
shipment□	□□□□□□□□
□□□□	ISO1999-2001□SGS
□□□□	4000□□/□
□□□□	FOB□CIF□EX-W□□□□□□
□□□□	T / T□□□□□□□□□□L / C□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ NBSP □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□
100□/□□20□/□□□□
✘

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

