

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

1.Common□□□□5.6 * 5.3 * 0.36□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2.Material□□□

3.Certificate□ISO9001 - 2008

4.Artwork□□□□□□□□□□□□□□□□□□



□□□□□□□□□□□□□□□□

□□	□□
□□□	5.7 * 5.2□□□□□□5.6 * 5.3□□□□□□; 5.8 * 4.1□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□	0.3□2□□□□□□□
MOQ	500□

□□□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□
□□	□□□□□□□□ printnig
□□□□□	□□□□ 200 □
□□□□	9 □ 10 □□□□□□□□□□□□
shipment □	□□□□□□□□
□□□	ISO1999-2001 □ SGS
□□□□	4000 □□/□
□□□□	FOB □ CIF □ EX-W □□□□□
□□□□	T / T □□□□□□□□□□□□ L / C □□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□**NBSP**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□;□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□**NBSP**□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

