□□□□□:

nfc □□ □□ □□

□□□□□□□□:

□□□□:

□□:	nfc □□□□□□□□□□
□□:	pvc, □□□, abs
□□:	□□□□□□□□□□□□□□
□□□:	□□□□□□□□□□□□□□□ 85.5 * 54 * 0.84 □□□□□□□□□□□□□□□□
□□□:	13.56 mhz
□□□□□:	iso 14443 a/iso 15693

□□□□□□:	-lf (125khz)□tk4100□EM4200□ATA5577□□ -hf (13.56 mhz)□nxp NTAG213□215□216□mifare 1k□mifare 4k□mifare □□□□□□ c□Icode sli□Ti2048□mifare desfire□SRIX 2k□SRIX 4k □□ -uhf (860-960mhz)□ucode G2XM□G2XL□□□□ h3□IMPINJ □□□□□□
□□□□□□:	lf & hf □□ 3-10cm□□□□□□□□□ uhf depands □□□□ 1m-10m
□□□□:	□□□□□□□□□□□□□□□□
□□:	□□□□□□□□□ cmyk □□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□:	-preprinting: cmyk □□□□□ & □□□□□□□□ -□□□□□ -□□□□□□□: 300OE□2750oe□4000oe -□□□□□: 39128□13□□ -□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ -□□□□□□□□
□□□□□□□□:	□□□
□□□:	7-9 □□□
□□□□□:	200 pcs/□□10□/□□□□□14 kg/□□□□
□□□□:	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□:	exw□fob□cif□cnf
□□□:	□□□□ l/c□tt□□□□□□□□□□□□paypal□□
□□□□□:	8000000□/□
□□:	**iso9001□sgs□rohs□en71**
□□□□□□□:	chuangxinjia

nfc □□□□□□□□□:

Extensive Experience with NFC

- PN544
- PN65N