nfc □□□□ □□□□□□□□□□

1. □□
1:□□□ □□□□□: NXP Mifare □□□□□ 1 k□NXP Ntag213/215/216□□□□□ 512□□□□□Ultralight C
2:□□□ □□□□□: 168 □□□□512 □□□□512 □□□□192 □□□□1 k □□□
3:□□□: 13.56 Mhz
4:□□□□□: ISO 14443a □□
5:NFC □□□ 1 & 2
6:□□□□: 3-10 cm □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□
7:□□□ □□□□: 106 k □□□/□
8:□□□ □□□: 100000 □

2. □□□□□□

□□: PVC/□□□/□
□□□: 15 * 30 mm□25 mm □□35 * 35 □□□□□□□43 * 26 mm□50 * 50 mm□86 * 54 mm□□□□□□□□□
□□: 0.2 □ 0.5 mm

3. □□□□

□□□□: 5 □ 10 □□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□:-25 ℃ ~ 50 ℃
□□ 20% □ 90 %rh
□□□□:-40 ℃ ~ 65 ℃

4. □□□□□□□□

Nfc □□□□ □□□□□□□□□

NFC □□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□ nfc □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

PAY
RFID
SCAN ME