□□□ NFC □□ qr □□□

NFC □□□□□□□□□□NFC □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□:	LF 125 KHz GK4001□EM4200□EM4100/EM4102□EM4550 □□ □□EM4069□ATA5577□ATA5567□T5557 □□□□HITAG 1□HITAG 2□ HITAG S256□HITAG S2048 □□□ HF 13.56 MHz 1)□Type1 Broadcom Topaz512(454 bytes); 2)□□□□ 2 NXP Ntag213(144 bytes) NXP Ntag215(504 bytes) NXP Ntag216(888 bytes) MIFARE □ Ultralight® EV1(48 bytes) MIFARE □ Ultralight® C(148 bytes) MIFARE □ MIFARE Ultralight NXP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 3) □□□ 4 MIFARE® □ DESFire EV1 2 K MIFARE® □ DESFire EV1 4 K MIFARE® □ DESFire EV1 8 K MIFARE DESFire □□□□□□ NXP □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

rendez-vous sur padoo.io
PADOO
Flashez pour trouver le propriétaire
Scan to find the owner
1039
let's go to padoo.io

rendez-vous sur padoo.io
PADOO
Flashez pour trouver le propriétaire
Scan to find the owner
1039
let's go to padoo.io

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□