

NFC



1. 产品概述
 2. 产品规格
 3. 产品应用
 4. 产品优势
 5. 产品包装
 6. 产品运输
 7. 产品售后
 8. 产品认证
 9. 产品标准
 10. 产品测试
 11. 产品使用
 12. 产品维护
 13. 产品故障
 14. 产品安全
 15. 产品环保
 16. 产品节能
 17. 产品创新
 18. 产品发展
 19. 产品未来
 20. 产品总结

1. 产品概述
 2. 产品规格
 3. 产品应用
 4. 产品优势
 5. 产品包装
 6. 产品运输
 7. 产品售后
 8. 产品认证
 9. 产品标准
 10. 产品测试
 11. 产品使用
 12. 产品维护
 13. 产品故障
 14. 产品安全
 15. 产品环保
 16. 产品节能
 17. 产品创新
 18. 产品发展
 19. 产品未来
 20. 产品总结

1. 产品概述
 2. 产品规格
 3. 产品应用
 4. 产品优势
 5. 产品包装
 6. 产品运输
 7. 产品售后
 8. 产品认证
 9. 产品标准
 10. 产品测试
 11. 产品使用
 12. 产品维护
 13. 产品故障
 14. 产品安全
 15. 产品环保
 16. 产品节能
 17. 产品创新
 18. 产品发展
 19. 产品未来
 20. 产品总结

1. 产品概述
 2. 产品规格
 3. 产品应用
 4. 产品优势
 5. 产品包装
 6. 产品运输
 7. 产品售后
 8. 产品认证
 9. 产品标准
 10. 产品测试
 11. 产品使用
 12. 产品维护
 13. 产品故障
 14. 产品安全
 15. 产品环保
 16. 产品节能
 17. 产品创新
 18. 产品发展
 19. 产品未来
 20. 产品总结

NFC

产品	产品规格
产品	产品应用
产品	产品优势

RFID	LF 125KHz GK4001 EM4200 EM4100 / EM4102 EM4550 EM4069 ATA5577 ATA5567 T5557 HITAG 1 HITAG 2 HITAG S256 HITAGS2048 HF 13.56MHz 1. Type1 Broadcom Topaz512 454; 2 NXP Ntag213 144 NXP Ntag215 504 NXP Ntag216 888 MIFAREUltralight® EV1 48 MIFAREUltralight® C 148 MIFARE MIFAREUltralight NXP B.V. 3 MIFARE® DESFire® EV12K MIFARE® DESFire® EV14K MIFARE® DESFire® EV18K MIFARE DESFire NXP B.V. 4 MIFARE® 1K MIFARE MIFAREClassic NXP B.V. 5 MIFAREPlus® MIFARE MIFAREPlus NXP B.V. 6 FUDAN FM11RM08 TI2048 NXP ICODE SLI NXP ICODESlix 7 SRT512 UHF 860-960MHz ISO / IEC 18000-6C EPC Class1 Gen2 ALI9662 AD824 AD803 AD830 U G2XL U G2XM U GEN2 3 ISO / IEC 18000-6B U HSL EM4324
Barcode	
RFID	100%/10%/20%
RFID	5/7
RFID	DHL FEDEX



NFC
info@nfctagfactory.com