

RFID 36*25mm

材質: pvc 帶;厚度: 0.5mm

尺寸: 36 * 25 mm 350 * 15 mm 可任意切割

頻率: LH/125 KHz HF/13.56 MHz

標準: ISO 14443a 或 15693

規格:

-LF(125KHz): TK4100 EM4200 ATA5577

-HF(13.56MHz): NXP Ntag213 Mifare S50 NXP Ultralight NXP 或 C NXP EV1
desfire Broadcom 或 512

功能: rfid 識別 數據存儲 數據傳輸

應用: 門禁系統 停車場 圖書館 員工識別 會員系統 數據存儲 數據傳輸

厚度: 3-10 cm 可任意切割

RFID 規格: 100 條/OPP 或 10 bags/CNT, I.E 1000 條/OPP/CNT

包裝: 100 條/OPP 或 10 bags/CNT, I.E 1000 條/OPP/CNT

厚度: 9-12 mm

運輸: 可選擇 express (DHL, FEDEX) 或 郵寄

價格: CNF 或 CIF 或 FOB (港口) EXW (工廠)

認證: TT L/C 或 信用證 或 銀行匯票 或 支票 或 現金

標準: iso 9001-2008 或 SGS ROHS EN71

可任意切割

MOQ 或 RFID 規格: 500 pc

RFID 36*25mm



RFID 应用案例

Popular applications of Fabric RFID Wristbands



RFID 应用案例

Production process





□□□□

Product Procedure



□□□□□□



RFID