

## NFC 規格

- 1: 規格に準拠した材料を使用し、10mm×8.7mm のサイズに加工する
- 2: 規格に準拠した材料を使用する
- 3: PETまたはPVCを使用する
- 4: 規格に準拠した4Cを使用する
- 5: 規格に準拠した材料を使用する
- 6: 規格に準拠した材料を使用する
- 7: 規格に準拠した材料を使用する

## NFC 規格:

規格	RFID規格/規格/規格
材料	PVCまたはPETを使用する
機能:	NoUID、QRコード、URL、TEXT、Vcard (URL、TEXT、Vcard) をサポートする
規格	規格に準拠した材料を使用する
規格	125Khz/13.56Mhz/860-960Mhz
規格:	規格に準拠した材料を使用する
RFID規格:	(LF、HF、UHF)
規格	規格: 15/18/20/22/23/25/29/30/32/38/40/50
規格	規格に準拠した4Cを使用する
規格:	規格に準拠した材料を使用する
規格	rfid規格/規格/規格

## 規格:

1. opp規格に準拠した材料を使用する
2. 規格に準拠した材料を使用する
3. 規格に準拠した材料: 460mm\*300mm\*320mm

## NFC 規格












***ChuangXinJia factory  
product machinery  
and equipment***





RFID NFC 4 (CMYK) RFID NFC  
 RFID NFC  
 RFID NFC /  
 PVC PET

NFC  
[info@nfctagfactory.com](mailto:info@nfctagfactory.com)