□□□□□ nfc □□□□□□□□□□□□

□□: □□□□□□PVC □□
□□□: 35 * 35 mm □□□□□□□□□□□□□□
□□: 0.4-0.5 mm □ 0.8 1 □□□□□□□□□□□ costomized□
□□□ HF:13.56 Mhz □□
□□□□□: HF:ISO14443A□
□□□□□□□□: NXP Ntag213□Mifare S50□NXP Ultralight□NXP □□□ C□Broadcom □□□□ 512 □□□
EPPROM: 64 □□□□192 □□□□144 □□□□512 □□□□1 k □□□□□□□□ EPPROM □□□□□□□
□□□□□: LF/HF:3-10 cm□
□□□□□□□□: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
NFC □□/NFC □□□□□□□□/NFC □□□□□□□□
NFC □□□□□□□NFC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□NFC □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

NFC □□/NFC □□□□□□□□/NFC □□□

NFC □□/NFC □□□□□/NFC □□□□□□□□:

1.Design confirm
2.Film fabrication for printing
3.Printing
4.Chip bonding
5.Printing sheets match up
6.Lamination & formation
7.Die cutting
8.Testing&QC
9.Personalization crafts
10.Final QC
11.Packing
12.Delivery

□□□□

Product Procedure

□□□□□□

□□□□ Xin Jia □□□□ □□□ (□) □□□□ RFID □□/NFC □□□□□□□□□ 15 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□RFID □□/NFC □□□RFID/NFC □□□□RFID ID □□□□RFID □□□□□□□□NFC □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ NFC □□□□□□□□□□□ NFC □□/RFID □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□