

□□: □□□□□□□□□□

□□□: 80 * 50 * 85 * 54 mm□mm □□□□□□□□□□□□

□□: □□□□□□: 0.3 mm□

Figure 1. Schematic diagram of the experimental setup for the study of the effect of the size of the particles on the rate of polymerization. The reaction mixture was stirred by a magnetic bar in a round-bottom flask. The temperature was controlled by a water bath. The reaction mixture was sampled at different times and analyzed by gel permeation chromatography (GPC) or size exclusion chromatography (SEC).

[illegible]

□: □□□□□□□□□□□□□□ □□□□/□□□□□□□□

:

MOQ: 100

:

□□□□□□□□: 3-5 □□□□

: 7

[illegible]

□□□□: (□□ 1000 □□□□□□) □□□ 7-10 □□□□□□□□□□□□□□

□□□□: Express(DHL,UPS,TNT,Fedex,EMS)□□□□□□□□□□ 2-5 □□□□□□□□□□

□□□□□: T/T □□□□□□ □ □□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□: FOB/CNF/CIF □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 100% □□□□

□□□□□□□□□□□□□□: 40,000,000 □/□□

□□□□□□□□□□□□: ISO 9001-2008 SGS□

:



Il prodotto è un foglio di alluminio anodizzato, con spessore di 0,2 mm, e dimensioni di 85 * 54 mm. Il foglio è di colore argento e ha una superficie lucida. Il foglio è adatto per la produzione di foglietti, etichette, cartoline, ecc. Il foglio è anche adatto per la produzione di foglietti, etichette, cartoline, ecc. Il foglio è anche adatto per la produzione di foglietti, etichette, cartoline, ecc.

Il prodotto è un foglio di alluminio anodizzato, con spessore di 0,2 mm, e dimensioni di 85 * 54 mm.

(Il prodotto è un foglio di alluminio anodizzato, con spessore di 0,2 mm, e dimensioni di 85 * 54 mm. Il foglio è di colore argento e ha una superficie lucida. Il foglio è adatto per la produzione di foglietti, etichette, cartoline, ecc. Il foglio è anche adatto per la produzione di foglietti, etichette, cartoline, ecc. Il foglio è anche adatto per la produzione di foglietti, etichette, cartoline, ecc.)

Office