□□□ □□ □□□□□□ □□ □□ □□ □□

□□

□ 1.Common □□ : 80 * 50 * 0.3 mm □□ □□□ □□□ □□
2.Material : □□ □□ □□□□□ □□
3.Certificate : ISO9001-2008
4.Artwork : □□□ □□□, □□ □ (die-cut), □□, □□□, □□ □□□



□□ □ □□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□ □□

□□	□□□□ □□□□□
□□□□ □□ □□	**85 * 54,80 * 50,85 * 50mm, □□ □□□ □□□**
□□	**0.3-2mm**
MOQ	**100 □**
□□ □□□ □□	□□ □□ □□, □□, □□□ □, □□□, □□ □□□, □□ □□, □□, □□□□ □□□□□, □□ □□□ □□ □□
□□	**□□ □□□ □□**

□□□	□□□ □□ 100 □
□□ □□	5~7□ □□□□□ □
Shippment□	□□, □□, □□□
□□□	ISO1999-2001, SGS
□□ □□	40000000 □ / □
□□ □□	FOB, CIF, EX-W (□□)
□□ □□	T / T, □□ □□, L / C□, □□ □□, □□□□

□□□ □□ □□□□□□ □□ □□ □□ □□

□□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□ □□□ □□ & NBSP; □□□ □□□□ □□ □□, □□ □□□□. □□ □□ □ □□□ □□□□ □□ □□ □ □□□□.

□□□ □□ □□ □□□□□ □□□ □ □ □□□□. □□□ □□ 85 * 54mm, 80 * 50mm □□ □□□ □ □□ □□□□□.

□ □□□ & NBSP; □ □□ □□□□□ □□ □□ □□ □□
100 □ / □□, 20 □□ / □□

OU□ □□□ □□□ □□□□□R □□□ □□ □□□□□ □□ □□ □□ □□!

□□□ □□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□!