

mifare ultralight® C NFC 卡

卡 是 一种 NFC 卡 是 一种 非 接触 式 卡? 卡 是 一种 卡 是 一种 卡, NFC 卡 是 一种 卡 是 一种 卡. 卡 是 一种 卡 是 一种 卡. 卡 是 一种 卡, 卡, 卡 是 一种 NFC 卡 是 一种 卡 是 一种 卡 是 一种 卡, 卡 是 一种 卡 是 一种 卡; 卡 是 一种 卡 是 一种 WIFI 卡 是 一种 卡 是 一种 卡; 卡 是 一种 卡 是 一种 卡 是 一种 NFC 卡 是 一种 卡 是 一种 卡, 卡 是 一种 卡, 卡 是 一种 卡; 卡 是 一种 NFC 卡 是 一种 卡, 卡 是 一种 卡? 卡 是 一种 卡. NFC 卡 是 一种 卡 VCard, 卡 是 一种 卡; 卡 是 一种 卡, 卡 是 一种 NFC 卡, 卡 是 一种 卡 是 一种 卡 是 一种 卡 是 一种 卡 是 一种 卡. NFC 卡 是 一种 卡 是 一种 卡 是 一种 卡.

卡 是 一种 卡, NFC 卡 是 一种 卡 是 一种 卡 是 一种 卡. 卡 是 一种 卡 是 一种 卡, 卡 是 一种 卡, 卡 是 一种 卡 是 一种 卡 是 一种 卡 是 一种 NFC.


卡 是 一种 卡 是 一种 NFC 卡 是 一种 卡, 卡, 卡 是 一种 卡, 卡 是 一种 卡 是 一种 卡 是 一种 卡 是 一种 NFC 卡 是 一种 卡 是 一种 卡.

卡:

卡:	mifare ultralight® C NFC 卡
卡:	PVC/卡 卡/卡
卡:	卡 25 mm, 35 * 35 mm, 50 * 50 m m, 27 * 42 m m, 85 * 54 mm 卡 卡

RFID 系统组成:	LF 125 KHz GK4001, EM4200, EM4100/EM4102, EM4550, EM4069, ATA5577, ATA5567, T5557, HITAG 1, HITAG 2, HITAG S256, HITAG S2048 HF 13.56 m h z 1)Type1 Topaz512(454 bytes); 2)Type 2 NXP Ntag213(144 bytes) NXP Ntag215(504 bytes) NXP Ntag216(888 bytes) MIFARE Ultralight® EV1(48 bytes) MIFARE Ultralight® C(148 bytes) MIFARE MIFARE Ultralight NXP 1K 2K 4K 8K 16K 3) 4 MIFARE® DESFire EV1 2 K MIFARE® DESFire EV1 4 K MIFARE® DESFire EV1 8 K MIFARE DESFire NXP 1K 2K 4K 8K 16K 32K 4) MIFARE® (1 K 16K) MIFARE MIFARE NXP 1K 2K 4K 8K 16K 32K 5) MIFAREPlus® MIFARE MIFARE 1K NXP 1K 2K 4K 8K 16K 32K 6) FM11RM08, TI2048, NXP ICODE SLI, NXP ICODE Slix 7) SRT512 UHF 860-960 MHz ISO/IEC 18000-6c EPC Class1 Gen2:ALI9662, AD824, AD803, AD830, U G2XL U G2XM, U GEN2 3 ISO/IEC 18000-6B:U HSL, EM4324
	RFID 系统组成:
	RFID 系统组成:
	RFID 系统组成:
	RFID 系统组成:
	RFID 系统组成:
	RFID 系统组成:
	RFID 系统组成:
	RFID 系统组成:





이것이 바로 NFC 카드입니다.