

鋼 鋼 鋼

鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼, 鋼鋼 鋼, 鋼鋼 鋼, 鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼 鋼, 鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼. 鋼 鋼鋼 鋼 鋼鋼, 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼鋼 鋼鋼. 鋼鋼 鋼, 鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼.

鋼:

鋼	鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼鋼 鋼鋼
鋼	85 * 54, 80 * 50, 85 * 50 mm, 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼鋼鋼
鋼	0.3 ~ 2mm
鋼鋼 鋼鋼	200 鋼鋼
鋼鋼鋼 鋼鋼	鋼鋼 鋼鋼, 鋼鋼, 鋼鋼鋼 鋼, 鋼 鋼 鋼 鋼鋼鋼, 鋼鋼鋼 鋼鋼, 鋼鋼 鋼鋼, 鋼鋼鋼鋼 鋼鋼鋼鋼鋼, 鋼鋼 鋼鋼 鋼
鋼	鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼
鋼鋼	鋼鋼 鋼鋼鋼 鋼鋼 100 鋼鋼
鋼鋼 鋼鋼	鋼鋼鋼 鋼鋼 鋼 5-7 鋼
鋼	鋼鋼鋼 鋼鋼鋼, 鋼鋼, 鋼鋼
鋼鋼	iso9001, sgs
鋼鋼 鋼鋼	40000000 鋼鋼/鋼
鋼鋼 鋼鋼	fob, cif, exw (鋼鋼)
鋼鋼 鋼鋼	t/t, 鋼鋼鋼 鋼鋼鋼, l/c, 鋼鋼 鋼鋼, 鋼鋼鋼鋼

鋼鋼 鋼鋼 鋼鋼



□□:

Packing Details



1999 年 12 月 31 日 前， 所有 数据 必须 备份 到 本地 硬盘。 所有 数据 必须 备份 到 本地 硬盘。 所有 数据 必须 备份 到 本地 硬盘。 所有 数据 必须 备份 到 本地 硬盘！