□□ □□□□□ □□□ □□□

□□

□ 1.Common □□ : 5.6 * 5.3 * 0.36mm □□ □□□ □□□ □□
2.Material : □□
3.Certificate : ISO9001-2008
4.Artwork : □□□ □□ □, □□, □□□,

□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □

□□	□□
□□	* 5.2mm □□ 5.7, 5.6 * 5.3mm; 5.8 * 4.1 mm □□ □□□ □□□
□□	0.3 ~ 2mm
MOQ	500 □

□□ □□□ □□	□□ □□ □□, □□, □□□ □, □□□, □□ □□□ □□ □□□
□□	□□ □□□ printnig
□□□	□□□ □□□□ 200 □
□□ □□	9 ~ 10 □ □□□□□ □
Shippment□	□□, □□, □□□
□□□	ISO1999-2001, SGS
□□ □□	40000000 □ / □
□□ □□	FOB, CIF,EX-W (□□)
□□ □□	T / T, □□ □□, L / C□, □□ □□, □□□□

□□ □□□□□ □□□ □□□

□□, □□ □□□□□ ~

□□□□□ □□, □ □□□ & NBSP□ □□□ □□□ □□□□, □□ □□□□□ □□□ □□□?

□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□□!

□ □□□ & NBSP; □□ □□□□□ □□□ □□□
(□□□ □□ □□ □□)

□□□ □□□, □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□.

□□□□□ □□ □□□ □□ □□!