

□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□

□□

□ 1.Common □□ : 80 * 50 * 0.3 mm □□ □□□ □□□ □□

2.Material : □□ □□ □□□□□ □□

3.Certificate : ISO9001-2008

4.Artwork : □□□ □□□, □□ □ (die-cut), □□, □□□, □□ □□□





□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□ □□ & NBSP□, □□ □□ □ □□ □□□ □□ □□ □□□□□. □□ □□□ □ □□□ □□ □□□□ □□□□ □ □□□□, □□ □□□□□ □ □□□□□□□.

□□□□ & NBSP□ □□□□ □□ □□ □□□□□□, □□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□!

□□ □ □□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□

□□	□□□□ □□□□□
□□□□ □□ □□	85 * 54,80 * 50,85 * 50mm, □□ □□□□ □□□□
□□	0.3-2mm
MOQ	100 □
□□ □□□ □□	□□ □□ □□, □□, □□□ □, □□□□, □□ □□□□, □□ □□, □□, □□□□ □□□□□□, □□ □□□ □□ □□
□□	□□ □□□ □□
□□□□	□□□□ □□ 100 □
□□ □□	5~7□ □□□□□ □
Shippment□	□□, □□, □□□
□□□	ISO1999-2001, SGS
□□ □□	40000000 □ / □
□□ □□	FOB, CIF, EX-W (□□)
□□ □□	T / T, □□ □□, L / C□, □□ □□, □□□□

□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□ & NBSP□; □ □□ □□□ □□ □ □□□ □□, □□□ □□, □□ □□ □□ □□ □ □□□□.

□□□
100 □ / □□, 20 □□ / □□
✘

□□ □□ □□□□□ □□□ □□, □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□. & nbsp □□□ 0.2 ~ 2mm□ □ □ □□□ □. □□□ □□□□ □□□ 80 * 50mm □□ 85 * 54mm □□ □□□□ □□□□.

□ □□□ □□□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□!