

RFID 卡 NFC 卡

1. 卡 NFC 卡

卡: NXP Ntag213, Mifare S50, NXP 卡, NXP 卡 C, 卡 512 卡.

卡: NFC 2 卡 ISO 14443A 卡.

卡/卡: 13.56 m h z/HF.

R/w: 卡 100000 卡.

EPPROM: 64 卡, 192 卡, 144 卡, 512 卡, 1 k 卡. 卡 EPPROM 卡.

卡: 3-10 cm 卡 卡 卡.

2. 卡

卡: PVC/卡 卡.

卡: 25 mm 卡, 35 * 35 m m, 43 * 26 mm, 50 * 50 m m, 86 * 54mm, 卡.

卡: 0.2-0.5 m m 卡 0.8-1 m m, 卡 卡.

3. 卡

卡: 5 ~ 10 卡 卡 卡.

卡: -25 °C-50 °C

卡: 20%-90% RH

卡: -40 °C ~ 65 °C

4. 卡

4 卡 卡 卡, 卡, 卡, UV 卡, 卡.

5. 卡

卡: 卡 卡 卡.

Delevery 卡: 卡 10 k 5-7 卡.

卡: express(DHL,FEDEX), 卡, 卡.

卡: FOB, CIF, CNF, EXW

卡: TT, 卡, 卡, 卡.

卡: 6, 000, 000pcs/卡.

卡: ISO9001-2008 卡, SGS, ROHS, EN71.

RFID 卡 NFC 卡



6. NFC 应用 / NFC 应用 / NFC 应用

NFC 应用 应用 应用 应用 应用 / 应用 应用 / 应用 应用, 应用 nfc 应用 应用, 应用 应用, 应用 应用, 应用 应用 应用 应用, 应用 应用, 应用 应用 应用.

Extensive Experience with NFC



应用 应用 应用 应用

E
Great Creativity

Related Products

			
1.NFC Stickers	2.NFC Epoxy Tags	3.Silicone Wristbands (Adjustable Type)	4.Silicone Wristbands (Full Sealed Type)
			
5.Woven NFC Wristbands	6.NFC Keyfobs	7. NFC PVC Tags	8. Anti-metal Stickers

NFC 应用 应用 应用?

NFC (近场通信) 是一种短距离、非接触式的数据交换技术。NFC 芯片，通过 NFC 芯片，可以实现 NFC 芯片与 NFC 芯片之间的数据交换。

如何设置 NFC 芯片?

NFC 芯片分为 Type 1 和 Type 2。Type 1 芯片支持 URL、Phone Number、Short email address、Short Text 等数据格式。Type 2 芯片支持 URL、Phone Number、Short email address、Short Text 等数据格式。Type 2 芯片支持 URL 长度 41 个字符，Text 长度 39 个字符。

此外，Type 2 芯片还支持 NDEF-NFC 格式的数据交换。

Available NFC chips					
	NXP Mifare Ultralight	NXP Mifare Ultralight C	NTAG213	Topaz512	Mifare 1k
NFC Type	Type 2	Type 2	Type 2	Type 2	Type 2
User memory	64 byte	192 byte	144 byte	512 byte	1k byte
URL Length	41 Characters	132 Characters	132 Characters	132 Characters	256 Characters
Text Length	39 Characters	130 Characters	130 Characters	130 Characters	709 Characters
Data Example	Short URL Phone Number Short email address Short Text	Short URL Phone Number Short email address Short Text	Long URL Phone Number Email address Text Small Vcard	Long URL Phone Number Email address Text Small Vcard	Full Vcard
Lockable	Yes	Yes	Yes	Yes	Technically No
Formatting	Blank or NDEF formatted	Blank or NDEF formatted	NDEF Formatted	Blank or NDEF formatted	Blank or NDEF formatted

相关链接

[Xin Jia 芯片 \(NFC\)](#)。Xin Jia 芯片支持 RFID 芯片/NFC 芯片 15 个字符的数据交换。此外，Xin Jia 芯片还支持 RFID 芯片/NFC 芯片，RFID/NFC 芯片，RFID 芯片，RFID 芯片，NFC 芯片，NFC 芯片，OPPO，小米等手机。

Office

3,000 m² office, 180+ sales trustable team supporting you!



Factory

7,000 m² clean work shop, more than 500 staffs, strict QC system, full set of advanced machines for all kinds of crafts production, ensuring each order will be taken cared fast and well.



□□□ □□ □□□ □□□ □□□, pls □□ □ □□ □□ □□□□□. □□ □□ □□□□ □□ □□□ □ □□ □ □□□□.