□□ □□:

□□ □□:	3,000-5,000 □□ □□
□□ □□/□□:	518110 □□ □□ □□ □□ 14□ □□ □□ 14□ □□ □□ □□ E □□ 2-4□
□□ □□ □:	6
□□□□ □□:	OEM □□□ □□, □□□ □□□ □□, □□□ □□ □□
□□ □□ □□:	□□ 5□□ □□ - □□ 1□ □□

NTAG215 NFC □□□ □□:

□□:	PVC / □□□□ / □□ / □□□ □□□□□□
□□:	□□□/□□
□□:	25-26-28-30-35mm □□ □□ □□□□ □□ □□ □□□ □□
□□□ □□:	100,000□
□□ □□:	-10°C ~ 50°C, PVC/ABS: -10°C ~ 80°C, PET: -10°C ~ 100°C

□□ □□:	-□□ □□; -□□ □□, □□□, QR □□ UID □□ □□; -□□□/□□□□□ □□
□□:	□□ □□ □, □□□ □□□□, □□□ □□□, □□ □
□□:	□□ □ □□ □□ □□□ □□□□□.


NFC
Surface Material
Etched Aluminum
Pet
Glue Layer
Release Paper

Great Creativity

RFID

NFC
tap here
NFC
tap here
NFC
tap here
NFC
tap here

Great Creativity

RFID

Single Package

1

2

3

4

5