□□ □□:

UHF RFID □□ □□ □ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□□□□□□. UHF RFID □□ □□ □ □□ □□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ RFID □□□ □□ □□□ □□□□, RFID □□□&□□□ □□□ □□□, □□□, □□□□□□ □□□□. □ □□□ □□□□ □□□ □□□□ RFID □□□ ID□ □□□ □□□□. □□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□. □□□ □□□□ □□□□ □□ □ □□ □□, □□ □□ □ □□ □ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□. □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□. □□□ □□□ □□□. □□□ □□ □□□ □□□, □□ □□, □□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□.

□□ □□:

□□ □□ □□:	□□□□
□□:	□□
□□:	□□□□
□□:	180*25mm □□ □□□ □□□ □□□
□ □□:	□□/□□
□:	□□□□ H3, □□□ M4/M5
□□□:	□□ □□□
□□ □□:	□ 1-10m(□□, □□□ □ □□ □□□ □□ □□)
□□/□□ □□□:	100,000□
□□ □□:	-20°C ~ 55°C
□□:	860-960MHz
□□□□ □□:	ISO18000-6C
□□ □□:	7-9□
□□ □□ □□:	500□
□□:	□□□□ □□ □□ □□
□□□:	ISO9001, SGS, ROHS, EN71

□□ □□□:	□□□

HÝBE MLÁDÍ
BOLESLAV
ŠKODA
TERIBEAR

UHF RFID □□ □□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□.
info@nfctagfactory.com