RFID □□ MIFARE □□□ □□□ IC □□
85.5 * 54 *□ 0.84mm
MIFARE 1K, 4K, □□□ □ RFID □
13.56Mhz□ □□ □□□
100000times□□ writting
ISO9001-2008, SGS, EN71, RoHS □□

□□	□□ □□□ RFID □□ MIFARE □□□ □□□ IC □□
□□	PVC, PET, □□□ PVC, ABS
□□	CR-80, □□ □□ □□
□□	□□, □□, □□
□ □□	-LF (125KHZ)TK4100, EM4200, ATA5577□ - HF (13.56), NXP □□ 1K, 4K, □□□, □□□ C, ICODE SLI,,Ti2048 □ - UHF (860-960MHz□), UCODE G2XM, G2XL, □□□ H3, Impinj□ □□ □
Anttenna	□ □□ □□□□ anttenna
□□□ □□□ □□	- □ □□ : CMYK □ □□ □ □□ □□□ □□ □□ -□□ □ : 300OE, 2750oe□,□ 4000oe - □□□ : 39,128,13, □□. - □□ : □□□, □ □□, □□□ □□ □□□
□□ □□	LF □ HF□ □□ 3-10□□□□, UHF □ 1m-10m□ □□□ envirnment□ depands
□□□	200PCS / □□, 10boxes/carton, 14kg/carton
delvery □□	10K□□□ 6-7 □ □□ □□ □
□□ □□	□□□ □□□, □□□ □□□, □□
□□	□□, □□, □□, □□, □□, □□□□, □□□, □□□ □□ □□ □□□ □□
□□ □□	- EXW, FOB, CIF, CNF - TT □□, □□□ □□□, □□□ □
□□ □□□	8,000,000 □ / □

RFID □□ MIFARE □□□ □□□ IC □□□ □□□ □□□ :

RFID □□ MIFARE □□□ □□□ IC □□□ □□□ □□□ □□□

Packing Details

RFID □□ MIFARE □□□ □□□ IC □□□ □□ □□□

SGS Test Report

ISO9001 - 2008 Certificate

COMPANY ACTIVITIES 公司活動