

RFID 86 * 54 * 0.84mm

RFID:

Material:	PVC
Color:	White, Black, Grey
Dimensions:	86 * 54 * 0.84mm, Custom sizes available
Frequency:	13.56MHz; ISO 14443A; ISO 15693
Standard:	ISO 14443A / 15693
Chip Options:	<p>13.56MHz</p> <p>1) .Type1 Topaz512 (454 chips);</p> <p>2) .Type 2 NXP Ntag213 ((144) chips) NXP Ntag215 ((504) chips) NXP Ntag216 (888 chips) MIFARE Ultralight® EV1 (48 chips) MIFARE Ultralight® C (148 chips) MIFARE 1K MIFARE 1K NXP BV 1K chips available.</p> <p>3) 4K chips MIFARE® DESFire® EV1 2K MIFARE® DESFire® EV1 4K MIFARE® DESFire® EV1 8K MIFARE DESFire NXP BV 1K chips available.</p> <p>4) MIFARE® (1K chips) MIFARE 1K MIFARE 1K NXP B.V. 1K chips</p> <p>5) MIFAREPlus® MIFARE 1K MIFARE Plus 1K NXP BV 1K chips available.</p> <p>6) FM11RM08, TI2048, NXP ICODE SLI, NXP ICODE Slix 1K</p> <p>7) SRT512</p>
RFID Chip Options:	<p>1) 13.56MHz</p> <p>2) 13.56MHz</p> <p>3) 13.56MHz</p> <p>4) 13.56MHz</p> <p>5) 13.56MHz 13.56MHz 13.56MHz</p> <p>6) 13.56MHz 13.56MHz</p> <p>7) 13.56MHz 13.56MHz</p>
Quantity:	100PCS / opp bag or 5000PCS / box
Lead Time:	8-9 weeks
Shipping:	By air, sea (DHL, FedEx) etc.
Incoterms:	EXW, FOB, CIF, CNF
Certification:	TT, SGS, ROHS, EN71
MOQ:	500 pcs
Payment:	T/T, L/C, Western Union

RFID



6. 印刷製程

RFID 印刷製程 50 張, 2-3000 張 印刷製程 2 小時 'RFID 印刷製程 印刷製程 印刷製程. 印刷製程 印刷製程 印刷製程, 印刷製程 印刷製程 印刷製程. 印刷製程 印刷製程 印刷製程 印刷製程 印刷製程 印刷製程 '印刷製程 印刷製程 印刷製程.

7. 包裝

RFID 印刷製程 印刷製程, 印刷製程 印刷製程 印刷製程 印刷製程, 印刷製程 印刷製程 印刷製程 印刷製程.

RFID 印刷製程



RFID 印刷製程

Packing



OPP Bag for Individual Card



250/200 pcs Cards with Clear Paper



Inner Box Package



Outside Carton Package

3 300

4 RFID

5