□□□ 13.56 m h z □□ nfc □□ □□

1□□□. □□
1: □ □□: NXP Ntag 213, □□□, topaz512
2: □□□: 168 □□□ □ □□□ □□□□ 144 □□□
3: □□: NFC □□ 2 □ ISO 14443A □□□□
4: □□□: 13.56 m h z
5: □□/□□: □□ □□□□ 100000 □
6: □□ □□: 106 k □□/s

2□□□. □□ □□

□□: PVC/□□ □□/□□
□□: 25 mm □□, 35 * 35 m m, 43 * 26 mm, 50 * 50 m m, 86 * 54mm, □□ □□
□□: 0.2 ~ 0.5 m m

3. □□ □□ □□

□□ □□: 5 ~ 10 □ □□ □□□ □□
□□ □□:-25 ℃ ~ 50 ℃
□□ 20% ~ 90 %RH
□□ □□:-40 ℃ ~ 65 ℃

4□□□. □□ □□□□

NFC □□ □□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ / □□□ □ /one-touch □□, □□□ nfc □□□ □□ □□, □□ □□, □□ □□, □□.

□□ □□

□□

Packing Details

Product Procedure

□□ Chuangxinjia □□□ □□ (□) □□□□ rfid □□□ 17 □ □□ □□□ □□ □□ □□□□□. □□□ □□ □□□ RFID □□/NFC □□, RFID/NFC □□, RFID □□, □□ □□ □□. □□□ □ □□ □□, □□, OPPO, □□□□ □□□, □ □□ □, □□□ □□□□□.