

Product beschrijving:

Materiaal:	PVC; BUIKSPIEREN; HUIDIER; enz.
Oppervlak:	glanzend, mat, mat.
Standaard maat:	85.5*54*0.84mm of zoals gevraagd.
Frequentie:	LH/125KHz; HF/13,56 MHz; UHF/860MHz.
Protocol:	ISO 14443A/1569; ISO 18000-6C.
Gemeenschappelijke chip:/Chiptype/Optie:	-LF (125 KHz): TK4100, EM4200, ATA5577, enz. -HF(13.56MHz): NXP Ntag213, Mifare S50, NXP Ultralight, NXP Ultralight C, Broadcom Topaz 512 enz. -UHF (860-960MHz): Ucode G2XM, G2XL, Alien H3, IMPINJ Monza enz.
Leesafstand:	3-10cm voor LF&HF, 1m-10m voor UHF hangt af van de lezer en de omgeving.
Beschikbare ambachten:	-bedrukking: CMYK full colour & zeefdruk -handtekeningpaneel -magnetische streep: 3000E,2750E,4000E -streepjescode: Code39,Code128,Ean8,Ean13,ect. -nummering: inkjet, thermisch printen, laserprinten. -codering
Sollicitatie:	veel gebruikt in transport, verzekeringen, telecom, ziekenhuis, school, supermarkt, parking, toegangscontrole, etc.
Verpakking van RFID-kaart:	(Voor standaardformaat, 200 stks/binnendoos van 22,5 * 9,3 * 6 cm), 10 dozen / doos, 14 kg / doos.
Bezorgdatum:	5-7 werkdagen voor 10K na orderbevestiging.
verzending manier:	door express (DHL, FEDEX), door de lucht, over zee.
Prijs termijn:	EXW,FOB,CIF,CNF
Betaaltermijn:	betaling door TT, western union, paypal, etc.
Maandelijks capaciteit:	6.000.000 stuks/maand
Certificaat:	ISO9001-2008, SGS, ROHS, EN71.



PVC Card

Non-degradable
Cheap Price
Large Stock

PC Card

Bio-material
**Environmental
protection materials**
Biodegradable



Wij zijn een topleverancier in China en leveren meer dan 15 jaar RFID-kaarten, RFID-polsbandjes, NFC-tags, plastic kaarten enz. Al deze producten zijn goedgekeurd door SGS, ISO9001, 2000-tests. Grote klanten zijn inclusief OPPO, Samsung, NXP enz.

[RFID-kaart](#) kunnen via draadloze technologie contactloos worden gecodeerd en uitgelezen. RFID-kaart, ook wel transponderkaart genoemd, biedt u gegevensbeveiliging op hoog niveau en stelt u in staat om verschillende mogelijke toepassingen in slechts één plastic kaart te integreren.

Radiofrequentie-identificatie (RFID) is een draadloze technologie voor het verzamelen van gegevens die elektronische tags gebruikt die een chip met geïntegreerde schakelingen bevatten om gegevens op te slaan. Het is een methode om objecten te identificeren en om informatie over de status van objecten via radiofrequentiegolven over te brengen naar een hostsysteem. In het geval van passieve RFID bevatten de tags geen eigen stroombron, zoals een batterij, geactiveerd door de verzonden RF-energie van het leesapparaat, gebruik dan die grootste RF-energie om retoursignalen te verzenden, die het leesapparaat kan interpreteren.

RFID-tags zijn in wezen draagbare databases. Ze kunnen aan bijna alles worden bevestigd. Tags zijn er in alle stijlen, vormen en maten. Sommige zijn zo groot als de omtrek van een baksteen, andere kleiner dan een overhemdknoop. De vormfactor van de tag hangt af van de IC-chip en het beoogde gebruik. IC-chip is afhankelijk van het beoogde gebruik en het vereiste niveau van inherente beveiliging.

Meer vragen, mail of bel ons nu! E-mail: info@nfctagfactory.com