

RFID-tag schijf wordt aangebracht aan de voorzijde van de schijf. Het is ontworpen voor de conventionele schijfstructuur, die het schijf ter bestrijding van namaak realiseren kan, inventaris, positionering en andere beheer. Het label van de disc van RFID is geschikt voor uitgevers, Bibliotheken, databases, vertrouwelijke bestanden en andere beheersgebieden.

Kenmerken:


1. het vereenvoudigen van het proces van leningen
2. de precieze algemene inventaris
3. query boek CD en CD-boeken informatie sneller identificeren
4. hoge niveau van anti-diefstal, niet gemakkelijk te beschadigen

Als een hoge kwaliteit rfid schijf label serviceprovider, zullen wij de tag verkoop en after-sales service goed zoals altijd.

Product Specificatie:

Product:	RFID-tag van de schijf voor DVD/CD
Materiaal:	papier/PVC/PET
Grootte:	Buiten diameter: Φ 45mm; Binnendiameter: Φ 16mm (kan worden aangepast)
Gewicht:	1g
Protocol:	ISO 15693
Frequentie:	13,56 MHz
Chip:	NXP ICODE SLI of aangepaste
Geheugen:	1024 bit
Operationele modus:	lezen/schrijven
Lezing afstand:	0 ~ 8 cm
Bedrijfstemperatuur:	-25°C ~ + 65°C
Opslagtemperatuur:	-25°C ~ + 65°C
De bewaring van de gegevens:	\geq 10 jaar
Schrijven van uithoudingsvermogen:	\geq 100.000 cycli
Toepassing:	Schijf Manegement
Certificering:	CE, ISO, SGS, RoHS
Merknaam:	Chuangxinjia

Product structure



← overlay gloss

← paper with printing

← Antenna+Chip

← Adhesive

← Release paper

