

Er staat geen gedrukte inhoud op de blanco RFID-kaart. Alleen beide zijden gelamineerd voor herdruk door de klant met een thermische printer. Veel klanten bestellen grote aantallen blanco kaarten. Zij druk de blanco kaarten af met hun printer, wat veel kosten kan besparen. Over het algemeen moet een gelamineerde, gecoate overlay op een blanco kaart worden toegevoegd, waarna deze door de klant kan worden bedrukt.


### Product Specificatie:

productnaam	Lege RFID-kaarten
Materiaal	PVC, PET
Maat	85,5*54*0,84 mm of aangepast
Oppervlak	Glanzend, mat, mat
Ambacht	Barcode, magneetstrip, handtekeningstreep, UV, reliëfdruk, enz.
Afdrukken	Wit of bedrukt
Chip	Ultralicht, NTAG 213, MIFARE Classic 1K/4K, enz
Frequentie	HF/13,56 MHz
Protocol	ISO14443A/ISO15693
Sollicitatie	Toegangscontrole , identificatie, aanwezigheidssysteem, transpotatie, hotel, enz.
Details over de verpakking	200 stuks/doos, 10 dozen/doos
Doorlooptijd	6-10 werkdagen

## Blank RFID Cards



## Structure



## Crafts



## Applications



