

# LF UHF TK4100 Alien H3 RFID-kaart met dubbele frequentie


RFID-kaart met dubbele frequentie heeft twee Chips. Eén kaart kan op 2 verschillende frequenties werken, zoals LF(125KHz) en HF(13,56MHz), LF(125KHz) en UHF(860~960MHz), HF(13,56MHz) en UHF (860~960 MHz). Het is geproduceerd om te voldoen aan gemengde toepassingen voor klanten. Deze kaart is zeer kosteneffectief. Wordt voornamelijk gebruikt in banken, scholen, overheden en andere instellingen.



## LFHF:

EM4200/ TK4100/ T5577/ HITAG® MIFARE Classic® 1K/ 4K  
EM4200/ TK4100/ T5577/ HITAG® MIFARE® DESFire® 2K/ 4K/ 8K  
EM4200/ TK4100/ T5577/ HITAG® MIFARE® Plus 2K/ 4K

**LF+HF: 125KHz+13.56MHz**




**HFUHF:**

MIFARE Classic® 1K/ 4K Alien Higgs 3/ Monza 4D/ Monza 4QT/ UCODE® 7

MIFARE® DESFire® 2K/ 4K/ 8K Alien Higgs 3/ Monza 4D/ Monza 4QT/ UCODE® 7

**HF+UHF: 13.56MHz+860~960MHz**




**LFUHF:**

TK4100/EM4200 Alien Higgs 3

TK4100/ EM4200 Monza 4QT

T5577 Alien Higgs 3/Monza 4QT

## LF+UHF: 125KHz+860~960MHz



### Productspecificatie:

productnaam	RFID-kaart met dubbele frequentie
Materiaal	PVC, PET
Maat	85,5*54*0,84 mm of aangepast
Oppervlak	Glanzend, mat, mat
Ambacht	QR-code, DOD-barcode, codering, UV, zilver/gouden achtergrond
Afdrukken	Wit of aangepast afdrukken
Chip	Alle LFHF-, LFUHF-, HFUHF-chips zijn allemaal beschikbaar
Frequentie	LF/125 KHz; HF/13,56 MHz; UHF/860~960 MHz
Protocol	ISO7815; ISO 14443A; ISO18000-6C
MOQ	500 stuks
Steekproef	Gratis monster om te testen
Details over de verpakking	200 stuks/doos, 10 dozen/doos
Doorlooptijd	Levertijd: 6-10 werkdagen

De markt verwacht al lang dat RFID-kaarten met dubbele frequentie de volledige kracht van RFID zullen ontketenen. RFID-smartcard is een van de belangrijkste producten van ons bedrijf, en dat zijn wij ook top 3 [Fabrikant van RFID-kaarten](#) in Shenzhen, China. Als uw hoeveelheid groot is, neem dan contact met ons op, wij kunnen u onze beste prijs geven.