Fabrieksinformatie:

Fabrieksgrootte:	3.000-5.000 vierkante meter
Fabrieksland/-regio:	Verdieping 2-4, E-gebouw, Yongda Industrial Zone, No.14 Rongfu Road, Guanlan, Longhua New District, Shenzhen, 518110
Aantal productielijnen:	6
Contractproductie:	OEM-service aangeboden, ontwerpservice aangeboden, koperslabel aangeboden
Jaarlijkse outputwaarde:	50 miljoen dollar - 100 miljoen dollar

RFID FPCB Zachte Tag Specificaties:

Item:	Mini NTAG213 FPCB zachte tag
Materiaal:	FPCB
Spaander:	NTAG213
Frequentie:	13,56 MHz enz
Protocol:	ISO14443A
Maat:	13 – 70 mm/aangepast

Geheugen:	144 bytes
Leesafstand:	0-10 cm
Schrijf uithoudingsvermogen:	100.000 keer
Werktemperatuur:	-25–200 ℃
Bewaartijd van gegevens:	10 jaar
Monsters:	Op aanvraag zijn gratis monsters beschikbaar




PR-RE1500_64K
FD
C
10mm
10mm

N250D-IX-FPC
B1
10mm


14mm
10mm

PR_RN1326_F08
8mm
12mm