

NFC-toegangscontrolelezer Inleiding:

De R20C-kaartlezer is een contactloze smartcard-alleen-lezenlezer, ontwikkeld op basis van het internationale standaardprotocol ISO14443A. Het is een universele kaartlezer ontworpen met 13,56 MHz contactloze radiofrequentietechnologie. Tijdens gebruik kan hij naar wens worden aangesloten en geplaatst (stekker klaar voor gebruik), er is geen externe voeding nodig en de gebruiker hoeft geen stuurprogramma's te laden, en de meting is stabiel, nauwkeurig en betrouwbaar.

EXJ rfid card reader



Specificaties NFC-toegangscontrolelezer:

Gewicht:	Ongeveer 140 gram
Maat:	190 mm × 84 mm × 42 mm (lichaamsgrootte)
Werkfrequentie:	13,56 MHz
Leesafstand:	0~80mm
Kaartleestijd:	<100 ms
Kaartleessnelheid:	0,2S
Werkspanning:	5V
Werkende stroom:	100mA
Communicatie-interface:	USB
Type kaartlezer:	14443A-protocollabel zoals MFS50S70
Besturingssysteem:	Win XPWin CEWin 7Win10LIUNXVistaAndroid
Capaciteit van de levering:	5000000 Stuk/Stukken per Maand



Model :R20C

NFC-toegangscontrolelezer Gedetailleerde afbeeldingen:



USB cable wire
length 1M





Packaging



Als u NFC-toegangscontrolekaartlezerproducten wilt kopen, neem dan gerust contact met ons op: info@nfctagfactory.com