

NFC antenne sticker vervaardiging china

1. specificatie

1:chip optie: NXP Mifare classic 1 k, NXP Ntag213/215/216, Topaz 512, Ultralight, Ultralight C

2:Geheugen optie: 1 k byte, 168 bytes, 512 bytes, 512-bits, 192 bytes

3:De frequentie van: 13,56 Mhz

4:De overeenkomst: ISO 14443A

5:NFC Type 1 & 2

6:Lezen afstand: 3-10 cm is afhankelijk van de reader macht en het gebruik van de omgeving

7:Data overdrachtssnelheid: 106 k bits/s

8:write uithoudingsvermogen: 100000 maal

2. profiel

Oppervlakte: PVC/PET/papier

Afmeting: 15 * 30mm, 25mm Dia, 35 * 35mm, 50 * 50mm, 43 * 26mm 86 * 54mm, of als verzoek

Dikte: 0.2 ~ 0,5 mm

3. arbeidsomstandigheden milieu

Arbeid: 5 ~ 10 jaar en zijn afhankelijk van gebruik van omgeving

Bewaar temperatuur:-25 °C ~ 50 °C

Vochtigheid 20% ~ 90% RH

Werken van temperatuur:-40 °C ~ 65 °C

4. toepassing

Extensive Experience with NFC



Technologie van nfc antenne sticker

[NFC antenne sticker](#) zal gebruik maken van nfc chip ingebed met aluminium antenne. Het zal weinig verschil met koperen spoel antenne, dit soort aluminium antenne beter gebruikt flip chiptechnologie en massaproductie in korte tijd. Het eindproduct zullen de perfecte dikte dan koper spoel gemaakt. En klant kan een image allermeeest nfc sticker zachter oppervlak van het papier, zal als koper coil gemaakt en het zal niet plat oppervlak en gemakkelijk te vernietigen voor het buigen.

5. verpakking

stuk voor stuk of in roll verpakking

Packing Details

in piece with oppbag



in piece with oppbag



in roll



in roll



in piece with opp bag
(inside inner box)



outside carton



6. een ander NFC producten

