



## Specificaties siliconen RFID-polsband met gesloten lus:

|                   |  |
|-------------------|--|
| Productnaam:      | RFID siliconen polsbandje  |
| Maat:             | omtrek 157 mm omtrek 184 mm omtrek 195 mm omtrek 228 mm  |
| Spaander:         | LF 125 kHz, HF 13,56 MHz, UHF 860-960 MHz  |
| Protocol:         | ISO14443A, ISO15693, ISO7814, ISO7815, ISO18000-6C enz.  |
| Kleur polsbandje: | aangepaste kleur per PMS   |
| Logo-afdrukken:   | zeefdruk, lasergravure, reliëf, warmteoverdracht etc.  |
| Ambacht:          | Nummerafdrukken (serienummer en chip-UID enz.), QR, streepjescode enz.<br>Chipprogramma/codering/vergrendeling/codering zal ook beschikbaar zijn (URL, TEKST, nummer en Vcard) |
| Functies:         | Waterdicht, hittebestendigheid -30--90°C   |
| Sollicitatie:     | Ticketing, gezondheidszorg, reizen, toegangscontrole en beveiliging, tijdregistratie, parkeren en betalen, beheer van club-/SPA-lidmaatschappen, beloningen en promotie, enz.  |

## Toepassing van siliconen RFID-polsband met gesloten lus:



**Siliconen RFID-polsband met gesloten lus Craft-opties:**



1 C silk screen printing



3 C silk screen printing



laser engraved no color



laser engraved with color



embossed



heat transfer printing



divided color



mixed color



3D pattern



combination multi color



laser number no color



laser number with color



QR code



QR code



Bacode



laser LOGO on lock



glow in dark



Deboss With filling silver color



Deboss With filling gold color

