Nossa empresa fornece embutimento seco, embutimento úmido e diferentes tipos de tamanhos de etiquetas adesivas de papel.

A etiqueta de papel adesivo possui goma traseira (fabricação de embutimento úmido), a etiqueta RFID de papel não possui goma traseira (fabricação de embutimento seco). Nós possuímos a tecnologia de design de antena HF / UHF, conjunto completo de linha de produção automática de etiquetas, e podemos projetar antena UHF para nossos clientes, se pago, e usar papel / PET / PVC / ABS / adesivo para fazer etiquetas RFID em rolo ou etiquetas RFID únicas De acordo com as necessidades do cliente.

## **Especificação:**

Lasca Modelo:	Todos os chips estão disponíveis
Frequência:	13.56MHz
Memória:	512 ~ 32k bits
Protocolo:	ISO14443A
Material base:	ANIMAL
Material da antena:	Folha de alumínio
Antena Tamanho:	26 * 12mm, 22mm de diâmetro, 32 * 32mm, 37 * 22mm, 45 * 45mm, 76 * 45mm, ou como pedido
Trabalhando temperatura:	-25 ° C ~ + 60 ° C
Loja Temperatura:	-40 ° C a + 70 ° C
Ler escrever Resistência:	> 100.000 vezes
Lendo Alcance:	3-10cm
Certificados:	ISO9001: 2000, SGS

Imagem do produto de 13,56Mhz HF RFID Dry Inlay quadrado

