

Não há conteúdo impresso no cartão RFID em branco. Laminado apenas os dois lados para reimpressão do cliente com impressora térmica. Muitos clientes solicitam cartões em branco em grandes quantidades. Eles imprimam os cartões em branco em sua impressora, o que pode economizar muitos custos. Geralmente a sobreposição revestida laminada deve ser adicionada ao cartão em branco e, em seguida, pode ser impressa pelo cliente.


produtos Especificação:

Nome do Produto	Cartões RFID em branco
Material	PVC, PET
Tamanho	85,5*54*0,84mm ou personalizado
Superfície	Brilhante, fosco, fosco
Arte	Código de barras, tarja magnética, tarja de assinatura, UV, relevo, etc.
Impressão	Branco ou estampado
Lasca	Ultraleve, NTAG 213, MIFARE Classic 1K/4K, etc.
Frequência	HF/13,56 MHz
Protocolo	ISO14443A/ISO15693
Aplicativo	Controle de acesso , identificação, sistema de atendimento, transporte, hotel, etc.
Detalhes da embalagem	200 unidades/caixa, 10 caixas/caixa
Tempo de espera	6 a 10 dias úteis

Blank RFID Cards



Structure



Crafts



Applications



Loyalty

Time Attendance



Cashless Payment



Transportation



Hotel Room



Access Control

