## Recursos da etiqueta epóxi NFC:



- 1. Diferentes materiais para opções: papel revestido, PVC, PET, PVC rígido, epóxi
- 2. Impressão em cores personalizadas
- 3. Design e cores personalizadas
- 4. Pode ser usado em diferentes condições

Material:	Papel revestido / PVC / PET / PVC rígido / epóxi
Tipo de Chip:	NXP Ntag213, Mifare S50, NXP Ultralight, NXP Ultralight C, Broadcom Topaz 512 etc.
Tecnologia:	Protocolo NFC Tipo 2 e ISO 14443A.
Frequência:	13,56 mhz / HF
R / W:	Tele Escrevendo Endurance Will 100.000 vezes.
EPPROM:	64 bytes, 192 bytes, 144 bytes, 512 bytes, 1k bytes, etc. Chips diferentes de EPPROM diferentes.
Distância de leitura:	3-10 cm dependem da potência do leitor e do ambiente de uso.
Amostras:	Amostras grátis em estoque estão disponíveis mediante solicitação
Impressão:	Impressão em cores como design

## **Detalhes de embalagem:**

Pacote para tag epóxi nfc 6 \* 9,3 \* 22,5 mm caixa branca Caixa de 50 \* 22,5 \* 30 mm peso da etiqueta NFC de 1000 unidades: 2,5 kg



For Adhesive Sticker
Roll packing: 1000pcs/roll, 2000pcs/roll, 5000pcs per roll or customized

For Key tag, Wristband: 100pcs/opp bag, 10 bags in a carton box or customized

For Epoxy tag, PVC card:
100pcs/inner box,
20 or 30 inner boxes in a carton box
or customized

## **Imagens Detalhadas**









Se você quiser saber mais ou quiser personalizar os produtos NFC Epoxy Tag, não hesite em nos contatar: <a href="mailto:info@nfctagfactory.com">info@nfctagfactory.com</a>