

## Recursos da etiqueta epóxi NFC:

---



1. Diferentes materiais para opções: papel revestido, PVC, PET, PVC rígido, epóxi
2. Impressão em cores personalizadas
3. Design e cores personalizadas
4. Pode ser usado em diferentes condições

Material:	Papel revestido / PVC / PET / PVC rígido / epóxi
Tipo de Chip:	NXP Ntag213, Mifare S50, NXP Ultralight, NXP Ultralight C, Broadcom Topaz 512 etc.
Tecnologia:	Protocolo NFC Tipo 2 e ISO 14443A.
Frequência:	13,56 mhz / HF
R / W:	Tele Escrevendo Endurance Will 100.000 vezes.
EPPROM:	64 bytes, 192 bytes, 144 bytes, 512 bytes, 1k bytes, etc. Chips diferentes de EPPROM diferentes.
Distância de leitura:	3-10 cm dependem da potência do leitor e do ambiente de uso.
Amostras:	Amostras grátis em estoque estão disponíveis mediante solicitação
Impressão:	Impressão em cores como design

## Detalhes de embalagem:

---

Pacote para tag epóxi nfc  
6 \* 9,3 \* 22,5 mm caixa branca  
Caixa de 50 \* 22,5 \* 30 mm  
peso da etiqueta NFC de 1000 unidades: 2,5 kg



**For Adhesive Sticker**

**Roll packing: 1000pcs/roll, 2000pcs/roll,  
5000pcs per roll or customized**

**For Key tag, Wristband:**

**100pcs/opp bag,  
10 bags in a carton box or customized**

**For Epoxy tag, PVC card:**

**100pcs/inner box,  
20 or 30 inner boxes in a carton box  
or customized**

**Imagens Detalhadas**

---







**Se você quiser saber mais ou quiser personalizar os produtos NFC Epoxy Tag, não hesite em nos contatar: [info@nfctagfactory.com](mailto:info@nfctagfactory.com)**