

Características de etiqueta rígida de segurança RFID EAS anti-roubo:

A etiqueta rígida EAS é feita de material abdômen, que é integrado por RFID e EAS. O chip RFID armazena informações, as etiquetas EAS podem ser usadas para anti-roubo. A etiqueta de roupa EAS é combinada com o item através do prego. É amplamente utilizado em roupas, bolsas, sapatos, acessórios e outros produtos. Na realização da segurança EAS, ao mesmo tempo, também pode usar a tecnologia rfid para obter inventário rápido e coleta de dados para os hábitos de consumo do consumidor de varejo para fornecer suporte básico de dados.

Agora, a maioria das 100 maiores cadeias de supermercados da Europa e dos Estados Unidos estão usando o sistema de segurança magnética acústica de 58KHZ. Para entrar nos supermercados europeus e americanos, é necessário colocar a tira antifurto DR (tag antifurto DR) nos produtos. É a etiqueta designada do Walmart, Lowes, HomeDepot, Metro e outros grandes supermercados.

Configuração padrão: etiqueta rígida agulha antifurto, conforme imagem, consulte se forem necessárias outras amostras.

Observação: determine que o produto é usado pelo sistema de teste AM ou RF.

Product Features



Especificações de etiqueta rígida de segurança RFID EAS anti-roubo:

Nome do Produto:	eas hard UHF rfid roupas de etiqueta de segurança
Tamanho:	68,8*30,5*20,5mm/61*30*17mm/ou personalizado
Material:	ABS
Cor:	Preto/branco/cinza ou personalizado
Protocolo:	EPC CLASSE1 Gen 2/ISO 18000-6C
Frequência:	860-960MHZ
Lasca:	Alien Higgs-3/Monza R6
Armazenamento de dados:	> 10 years
Reescrever:	100.000 vezes
Frequência do modo EAS:	8,2 MHz/58 kHz
Lugar de origem:	Guangdong, China (continente)
Marca da empresa:	Chuangxinjia

Detalhes de empacotamento:	1000 peças/caixa ou personalizado
Uso:	Sistema AM/RF
Inscrição:	Aplique a várias roupas, sapatos, bolsas etc em fábrica de roupas, moda shore, shopping center.



Aplicação de etiqueta rígida de segurança anti-roubo RFID EAS:



Etapas de uso:

Application of accessories



No.1 Open the hard tag with golf detacher



No.2 Insert the pin into the seam of clothes



No.3 Close the hard tag



No.4 Taked on the golf detacher



No.5 Remove the pin